



SOLARTDI

Tecnología inteligente Solar

Tecnología Ubicua

Poligono Industrial Romica
Avd A / Parcela8 / Nave3
02008 ALBACETE

TLF. 967616116

tdi@solartdi.com

www.solartdi.com

KITs DE ALARMA UBICUOS *Para todas partes al mismo tiempo*

	IMAGEN	REFERENCIA	Composición del Kit	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	materia	PVP €	DESCRIPCION	Frequency
1		BP1003H+PA	1x Barrera IR Solar de 3 Haces 1X Receptor de Alarma	402x364x86	3,2	ABS	367,00 €	Barrera de Infrarrojos con un rango de detección de 100m y una cobertura de conexión inalámbrica	433MHz
2		BP1002H+PA	1x Barrera IR Solar de 2 Haces 1X Receptor de Alarma	402x364x86	3,1	ABS	304,00 €	Barrera de Infrarrojos de 60m y cobertura de conexión de 500m. Central con cuatro zonas y 4 tonos a	433MHz
3		BP1003H++PA	1X Barera Solar de 3 Haces + Sirena Solar + 2X mandos a distancia	464x387x95	4,2	ABA	422,00 €	Barrera de Infrarrojos de 100m y cobertura de comunicación de 1Km, 32 zonas inalámbricas con Flash y altavoz y cuatro	433MHz
4		BP1002H+SA	1X Barera Solar de 2 Haces + Sirena Solar + 2X mandos a distancia	464x387x95	4,1	ABS	360,00 €	Barrera de Infrarrojos de 60m y cobertura de comunicación de 500Km, 32 zonas inalámbricas con	433MHz
5		BP1002H+AM	1X Barrera Solar de 2 haces + Sirena inalámbrica	422x314x99	2,9	ABS	188,00 €	Barrera de Infrarrojos de 60m y cobertura de comunicación inalámbrica de 500m con sirena interior con	433MHz

Barreras Infrarrojas Solares

Serial	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN	DIMENSION (mm)	PESO (Kg)	materia	PVP€	LONGITUD DE BARRERA	COBERTURA DE COMUNICACIÓN	FRECUENCIA
1	BARRERA SOLAR DE CORTINA 4 HACES	BC1004H		620x48x56	1,5	ABS	188,00 €	10m	500m	433MHz
2	BARRERA SOLAR DE CORTINA 8 HACES	BC1008H		1120x48x56	2,0	ABS	250,00 €	10m	500m	433MHz



SOLARTDI

Tecnología inteligente Solar
Tecnología Ubicua








Poligono Industrial Romica
Avd A / Parcela8 / Nave3
02008 ALBACETE

www.solartdi.com

TLF. 967616116

tdi@solartdi.com

Barreras Infrarrojas Solares

Se ri al	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN	DIMENSION (mm)	PESO (Kg)	material	PVP€	LONGITUD DE BARRERA	COBERTURA DE COMUNICAC IÓN	FRECUENCIA
3	BARRERA SOLAR DE 2 HACES	BP1002H		340x84x45	2,0	ABS	141,00 €	60m	1000m	433MHz
4	BARRERA SOLAR DE 3 HACES CON DISPLAY	BP1003+		340x84x45	2,0	ABS	204,00 €	120m	1000m	433MHz
5	BARRERA SOLAR DE 4 HACES	BP1004H		590x84x45	2,5	ABS	250,00 €	100m	1000m	433MHz
6	BARRERA SOLAR DE 6 HACES	BP1006H		840x84x45	3,0	ABS	297,00 €	100m	1000m	433MHz
7	BARRERA SOLAR DE 8 HACES	BP1008H		1090x84x45	3,5	ABS	344,00 €	100m	1000m	433MHz
8	BARRERA FAROLA DE 8 HACES CON LUZ	BF1008H		1400xΦ320	15	ABS	688,00 €	50m	500m	433MHz
9	BARRERA FAROLA DE 8 HACES DOBLES CON LUZ	BF1008H-D		1400xΦ320	17	ABS	922,00 €	50m	500m	433MHz



SOLARTDI

*Tecnología inteligente Solar
Tecnología Ubicua*

Poligono Industrial Romica
Avd A / Parcela8 / Nave3
02008 ALBACETE





www.solartdi.com

TLF. 967616116
tdi@solartdi.com

Detectores Solares

Serial	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN	TAMAÑO (mm)	PESO (Kg)	material	PVP€	Infrared Distance	Wireless Transmitting	Frequency
1	DETECTOR DE CORTINA	DCIR-IN		115×80×50	0,3	ABS	28,00 €	8m	300m	433MHz
2	Detector IR Solar para interior	DISW		205×65×40	0,25	ABS	28,00 €	8m	300m	433MHz
3	Detector inalámbrico de interior	DIW		116×65×40	0,3	ABA	22,00 €	8m	300m	433MHz
6	Detector de humo solar	DHSW		50×Φ150	0,35	ABS	41,00 €	20m²	300m	433MHz
7	Solar Door Detector	DMSW		79×35×18	0,1	ABS	28,00 €	/	300m	433MHz
8	Wireless Door Detector	DMW		90×36×15	0,05	ABS	12,50 €	/	300m	433MHz
9	Panic Button	PEW		59×59×23	0,05	ABS	25,00 €	/	300m	433MHz

Paneles de Alarma

Serial	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN	DIMENSIÓN (mm)	PESO (Kg)	material	PVP€	,	INC. CARAC	FRECUENCIA
		PAN-IP/W/T		163x146x16	0,3	ABS	104,00 €			
		PANPRO-IP/W/T		150x175x60	1,1	Metal	125,00 €			
3	Engineering Alarm Panel	PANPRO-I		260x238x75	2,5	Metal	247,00 €	,	1000 ZONAS INALAMBRICAS Y 8 CABLEADAS CON MÓDULO	433MHz
4	PANEL DE ALARMA SOLAR CON SIRENA Y FLASH	PASI-RC		280×180×75	1,15	ABS	219,00 €	,	32 ZONAS INALAMBRICAS CON DOS MANDOS A DISTANCIA	433MHz



SOLARTDI



Tecnología inteligente Solar
Tecnología Ubicua

Poligono Industrial Romica
Avd A / Parcela8 / Nave3
02008 ALBACETE

www.solartdi.com

TLF. 967616116
tdi@solartdi.com

Paneles de Alarma

Se ri	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN	DIMENSIÓN (mm)	PESO (Kg)	material	PVPe	,	INC. CARAC	FRECUENCIA
5	RECEPTOR DE ALARMA INTERIOR	RA-INT		163x146x16	0,2	ABS	47,00 €	,	32 Zonas inalámbricas y 4 tonos en opción	433MHz
6	RECEPTOR MULTIFUNCIONAL	RMF		160x110x40	0,2	ABS	163,00 €	3 days	4 ZONAS INALAMBRICAS Y 4 SALIDAS	433MHz

Accesorios

Se rial	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN	DIMENSIÓN (mm)	PESO (Kg)	material	PVPe	,	RAZTERISTIC	FRECUENCIA
1	ADAPTADOR DE SALIDA A RF FM 433 MHz	ARF-FM/2		160x100x45	0,4	ABS	47,00 €	,	2 ZONAS INALAMBRICAS Y 2	433MHz
		ARF-FM/4					62,50 €		4 ZONAS INALAMBRICAS Y 4	
		ARF-FM/8					110,00 €		8 ZONAS INALAMBRICAS	
2	TRANSPONDEDOR DE SEÑAL FM/433 Mhz	TFM		160x100x45	0,4	ABS	129,00 €	,	REPETIDOR DE SEÑAL COBERTURA 1Km Y 50	433MHz
3	CONTROL REMOTO	CR4		70x34x14	0,05	ABS Metal	17,50 €	,	Mando a distancia con 4 canales	433MHz
4	CONTROL REMOTO	CR2		58x34x15	0,05	ABS	9,50 €	,	Mando a distancia de dos canales	433MHz
5	teclado inalámbrico	TI		120x77x29	0,3	ABS	31,50 €	,	COMPATIBLE CON NUESTRAS CENTRALES	433MHz
6	CALIBRADOR LASER	C-LASER		90x56x22	0,1	ABS	50,00 €	,	PARA APUNTAMIENTO DE LOS HACES DE INFRARROJOS	/
7	REPETIDOR DE FM	REP-FM				ABS	207,00 €	,	Para ampliar la cobertura inalámbrica en 1Km	
8	MODULO DE RED	MOD. RED				ABS	266,00 €	,	Modem	
9	MODULO DE ENLACE	MODEN				ABS	532,00 €	,	Enlace	